



Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu

DZA/2871 /2020

Sosnowiec, 3 grudnia 2020 roku

Dotyczy	Przetargu nieograniczonego	Poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp dla robót budowlanych
zamawiający	Miejski Zakład Usług Komunalnych	41-214 Sosnowiec ul. Plonów 22i
Przedmiot zamówienia	Dostawa (sprzedaż wraz z transportem) elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZP127/2020

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, przekazuje Wystąpienie Wykonawcy i wyjaśnienia w przedmiotowym postępowaniu: Działając w imieniu własnym, w związku z wszczęciem w formie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na „ZP 127 2020 - Dostawa (sprzedaż wraz z transportem) elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego” informuję o nieprawidłowościach w w/w postępowaniu, polegających na naruszeniu zasady równego traktowania wykonawców/dostawców/producentów poprzez ukierunkowanie postępowania pod krajowego producenta gumowych progów zwalniających wyspowych.

Uzasadnienie

Informujący wskazuje, iż Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na „Dostawa (sprzedaż wraz z transportem) elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego” w sposób jednoznaczny i wyraźny dopuszcza złożenie oferty tylko i wyłącznie z produktem od jednego krajowego producenta wyrobu gumowego. Powyższe narusza zasadę równego traktowania wykonawców.

Podnieść także należy, iż na rynku polskim istnieje kilku producentów przedmiotu dostawy, będącego przedmiotem Państwa przetargu nieograniczonego. Tylko jeden z tych producentów oferuje progi zwalniające wykonane z gotowych, prefabrykowanych elementów gumowych o podanych charakterystykach (wyrób 4 elementowy). Pozostali producenci, oferują progi wykonane z tworzyw sztucznych, są 16elementowe, które w niczym nie ustępują progom gumowym 4 elementowym, dlatego brak jest podstaw do dyskryminowania tych wyrobów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zaznaczyć należy, iż oferowane przez Informującego progi zwalniające posiadają wszelką dokumentację w postaci Krajowej Oceny Technicznej IBDIM, która dopuszcza te wyroby do obrotu na rynek polski.

Dane do kontaktu:

Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1
nr rachunku bankowego: 28 1020 2313 0000 3902 0579 7800

www.mzuk.sosnowiec.pl
tel. (32) 291 79 22, 266 44 76
e-mail: sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl

Dane podatnika:

Gmina Sosnowiec
41-200 Sosnowiec, aleja Zwycięstwa 20
NIP: 644 345 36 72

Oferowane przez firmę Informującą, progi zwalniające są produkowane z tworzywa PCV pochodzącego z recyklingu. Co więcej, korzystanie z tworzywa z recyklingu jest nie tylko ekologiczne, ale również ma odzwierciedlenie w atrakcyjnej cenie wyrobów.

Zaznaczyć należy że właściwości fizykochemiczne, każdego z producentów są różne, wynika to z zastosowanego materiału do produkcji oraz procesu produkcyjnego, i nie są objęte przepisami prawa a jedynie pomysłem producenta.

Ponownego zwrócenia uwagi wymaga okoliczność, iż progi zwalniające z tworzywa sztucznego pod względem technicznym nie różnią się w żaden istotny sposób od progów gumowych. Wyroby innych producentów, w tym informującej posiadają wszelką niezbędną dokumentację dopuszczającą je do legalnego obrotu, jak i byty one przedmiotem odpowiednich badań. Niezrozumiałym pozostaje zatem dlaczego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w jego punkcie 2 dopuszcza tylko i wyłącznie progi — 4 elementowe.

Zaznaczyć należy, iż zachowaniu zasady uczciwej konkurencji służyć ma stosowanie obiektywnych cech zamawianego produktu czy usługi. Powyższe oznacza konieczność eliminacji z Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wszelkich sformułowań lub parametrów, które wskazywałyby na konkretny wyrób czy konkretnego wykonawcę, czy to w sposób bezpośredni, czy jedynie pośredni.

W konsekwencji, w ocenie Informującego, zasadnym jest unieważnienie postępowania oraz stworzenie w kolejnym postępowaniu ponownej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dopuszczenie produktów równorzędnych dla tych wymaganych przez Państwa jako zamawiającego. Sugeruje się posługiwanie Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.


Do wyjaśnienia / zmiany:

1. Progi zwalniające wyspowe gumowe 4 elementowe ZMIANA NA: progi zwalniające wyspowe o wymiarach 1,8m x 2,0m
2. Eliminacja z treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wytycznych dotyczących użytego surowca w przypadku progów, azyli (gdyż Dziennik Ustaw nie mówi o surowcu) a jedynie o wymiarach.

Dodanie do zakresu wymiarów progów o długości 420 mm oraz o długości 400 mm gdyż takie także są na rynku dostępne i posiadają dokumentację dopuszczającą do obrotu.



I.2.3. W punkcie 2, określającym progi podrzutowe (wraz z kompletem elementów montażowych oraz zaślepkami) po rysunku poglądowym dodaje się treść *lub* i rysunek poglądowy:



I.2.4. W związku z powyższym zmienia się treść załącznika do SIWZ nr 3.2 ZP 127/2020. Formularz ofertowy w ustalonym niniejszym wyjaśnieniu brzmieniu stanowi załącznik do niego.

II. Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami) przedłuża termin składania ofert:

- 1) Ofertę należy złożyć w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych w Sosnowcu, w sekretariacie, piętro I, pokój 20 - nie później niż do dnia 11 grudnia 2020 roku, do godziny 12.45.
- 2) Zamawiający otworzy oferty i zmiany do ofert 11 grudnia 2020 roku o godzinie 13.00, co zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaje upublicznione w Biuletynie Zamówień Publicznych zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część postępowania, którego dotyczą.

Z poważaniem

D Y R E K T O R

R A F A Ł Ł Y D E K


K I E R O W N I K
K a t a r z y n a M a j c z a k

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie jest w stanie tak opisać przedmiotu zamówienia, aby uwzględnić w postępowaniu wszystkie rodzaje urządzeń do ograniczenia prędkości, które istnieją na rynku. Należy w tym miejscu podkreślić, że próg wyspowy składający się z 4 elementów posiada 26 otworów montażowych, a oferowany przez Informującego próg, aż 64. Montaż tego rodzaju elementów wymaga znacząco więcej nakładów pracy oraz czasu realizacji.

Oczywiście nie ma znaczenia w eksploatacji z jakiego surowca będzie wykonany próg (gumowy czy z tworzywa sztucznego), pod warunkiem funkcji, której ma służyć Fakt, że rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach nie wskazuje wprost z jakich surowców winny być wykonane przedmiotowe urządzenia to nie oznacza w opinii Zamawiającego, że może wskazanie ich w opisie przedmiotu zamówienia jest niezgodne z przepisami.

W związku z powyższym, przychylając się do wniosków Informującego:

I. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ następująco:

I.1. Dla części 1: **Dostawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego**, w punkcie 10 stanowiącym opis azylu drogowego,

zamiast treści: *składający się z gotowych elementów prefabrykowanych wraz z kompletem zaślepek oraz kołków montażowych:*

- *materiał: tworzywo sztuczne, masa chemoutwardzalna, odblaski II gen.*
- *waga: 21-25 kg/el.*
- *wymiary: 500x500x100 mm*
- *kolor: barwa czerwona z białym obrzeżem,*


ustala się treść: *składający się z gotowych elementów prefabrykowanych wraz z kompletem zaślepek oraz kołków montażowych:*

- *odblaski II gen.*
- *waga: 21-25 kg/el.*
- *wymiary: 500x500x100 mm*
- *kolor: barwa czerwona z białym obrzeżem.*

I.2 Dla części 2: **Dostawa urządzeń do ograniczenia prędkości pojazdów:**

I.2.1. W wymaganiach ogólnych dla przedmiotowych urządzeń turet trzeci o treści: *wykonane z utwardzonego kauczuku lub tworzywa sztucznych (trwałych termoplastycznych lub chemoutwardzalnych materiałów) cechujących się dużą twardością i wysokimi własnościami elastycznymi oraz dużą odpornością mechaniczną* zastępuje się wymaganiem o treści: *powinny cechować się dużą twardością i wysokimi własnościami elastycznymi oraz dużą odpornością mechaniczną.*

I.2.2. W punkcie 1, określającym progi zwalniające wyspowe (wraz z kompletem elementów montażowych oraz zaślepkami) usuwa się treść: *składające się z 4 elementów*, pozostawiając rysunek poglądowy bez zmian.



Załącznik nr 3.2 ZP 127/2020 – PO ZMIANACHZamawiający:
Miejski Zakład Usług Komunalnych
41-214 Sosnowiec, Plonów 22i

Wykaz cen jednostkowych

składana na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa (sprzedaż wraz z transportem) elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego:**Część 2: urządzenia do ograniczenia prędkości pojazdów - progi**

Lp.	element	j.m	Wskaźnik ilościowy	cena jednostkowa			wartość NETTO:	
				netto	VAT	brutto	8=4x5	
				(zł)	(%)	(zł)	(zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	PRÓG ZWALNIAJĄCY WYSPOWY							
1.1	o wymiarach 1,80 x 2,00 wraz z elementami montażowymi i zaślepkami (komplet)	kpl	10					
2.	PRÓG PODRZUTOWY							
2.1	element środkowy o wymiarach 420x500x50 lub 400x500x50 wraz z elementami montażowymi i zaślepkami (komplet)	kpl	65					
2.2	element końcowy wraz z elementami montażowymi i zaślepkami (komplet)	kpl	10					
3	PRÓG LINIOWY/ NAJAZDOWY							
3.1	element środkowy o wymiarach 900x500x50 wraz z elementami montażowymi i zaślepkami (komplet)	kpl	25					
3.2	element końcowy wraz z elementami montażowymi i zaślepkami (komplet)	kpl	7					
RAZEM NETTO (zł)								

.....
(pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)D Y R E K T O R

RAFAL ŁYDEK

