



## Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu

DZA/0987/2020

Sosnowiec, 9 kwietnia 2020 roku

Dotyczy	Przetargu nieograniczonego	poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 uPzp
Zamawiający	Miejski Zakład Usług Komunalnych	41-200 Sosnowiec ul. Plonów 22/1
Przedmiot zamówienia	Zakup wraz z dostawą dwóch samochodów dostawczych 6 miejscowych z zabudową typu wywrot, dostawczego samochodu brygadowego 7-miejscowego z zabudową skrzyniową oraz samochodu dostawczego 3 miejscowego z zabudową skrzyniową i plandeką, wyposażonego w windę załadunkową o udźwigu 750 kg	ZP55/2020

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) w przedmiotowej sprawie:

Pytanie 1:

(Zadanie 1) Czy Zamawiający dopuszcza nadwozie typu PODWÓJNA kabina , rama pojazdu zaczynająca się za kabiną 7 miejscową, homologacja ciężarowa ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazdy z podwójną kabiną, 7 miejscową jako alternatywną do 6 miejscowej, pod warunkiem zachowania parametrów jego dotyczących ładowności,

### Dane do kontaktu:

Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu  
41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1  
nr rachunku bankowego: 28 1020 2313 0000 3902 0579 7800

www.mzuk.sosnowiec.pl  
tel. (32) 291 79 22, 266 44 76  
e-mail: sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl

### Dane podatnika:

Gmina Sosnowiec  
41-200 Sosnowiec, aleja Zwycięstwa 20  
NIP: 644 345 36 72

Pytanie 2:

(Zadanie 1) Czy Zamawiający dopuszcza poduszkę powietrzną kierowcy (bez poduszki pasażera) ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną tylko dla kierowcy.

Pytanie 3:

(Zadanie 1) Czy Zamawiający dopuści kolumnę kierownicy regulowaną na wysokość (bez regulacji głębokości) ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pojazdów, na wyposażeniu których regulowana jest tylko wysokość kolumny kierownicy.

Pytanie 4:

(Zadanie 1) Czy Zamawiający dopuszcza hak holowniczy kulowy montowany w serwisie ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza hak holowniczy kulowy montowany w serwisie o ile parametr dotyczący uciążu nie zostanie obniżony.

Pytanie 5:

(Zadanie 1) Czy Zamawiający dopuszcza ładowność po zabudowie nie niższą niż 850 kg ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ładowność po zabudowie nie niższą niż 850 kg.

Pytanie 6:

(Zadanie 2) Czy Zamawiający dopuszcza poduszkę powietrzną kierowcy (bez poduszki pasażera) ?

Odpowiedź:


Zamawiający nie dopuszcza pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną tylko dla kierowcy.

Pytanie 7:

(Zadanie 2) Czy Zamawiający dopuści kolumnę kierownicy regulowaną na wysokość (bez regulacji głębokości) ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pojazdów, na wyposażeniu których regulowana jest tylko wysokość kolumny kierownicy.



Pytanie 8:

(Zadanie 2) Czy Zamawiający dopuszcza hak holowniczy kulowy montowany w serwisie ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza hak holowniczy kulowy montowany w serwisie o ile parametr dotyczący uciagu nie zostanie obniżony.

Pytanie 9:

(Zadanie 2) Czy Zamawiający dopuszcza oś napędzaną przednią ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza oś napędzaną przednią.

Pytanie 10:

(Zadanie 3) Czy Zamawiający dopuszcza nadwozie typu pojedyncza kabina, rama pojazdu zaczynająca się za kabiną, 3 miejscowa, homologacja ciężarowa ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nadwozie typu pojedyncza kabina, rama pojazdu zaczynająca się za kabiną, 3 miejscowa, homologacja ciężarowa, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 11:

(Zadanie 3) Czy Zamawiający dopuszcza poduszkę powietrzną kierowcy (bez poduszki pasażera) ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną tylko dla kierowcy.

Pytanie 12:

(Zadanie 3) Czy Zamawiający dopuści kolumnę kierownicy regulowaną na wysokość (bez regulacji głębokości) ?

Odpowiedź:


Zamawiający nie dopuszcza pojazdów, na wyposażeniu których regulowana jest tylko wysokość kolumny kierownicy.

Pytanie 13:

(Zadanie 3) Czy Zamawiający dopuszcza hak holowniczy kulowy montowany w serwisie ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza hak holowniczy kulowy montowany w serwisie o ile parametr dotyczący uciagu nie zostanie obniżony.



Niniejsze stanowi integralną część postępowania.

Z poważaniem

D Y R E K T O R  
  
RAFAL LYDEK

KIEROWNIK  
  
Karolina Majczak